

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "АДАБУГА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Управления эксплуатации и энергетики</i>					
<i>Ремонтно-механический цех</i>					
3777. Начальник цеха - руководитель проекта 1 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3778. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-механический цех</i>					
<i>Участок по ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования</i>					
<i>Модуль технического обслуживания зданий 1</i>					
3779А(3780А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3781А(3782А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3783. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3784. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3785. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3786. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3787А(3788А; 3789А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль технического обслуживания зданий 2</i>					
3790А(3791А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3792А(3793А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3794А(3795А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3796. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3797. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3798. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3799. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3800А(3801А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент обслуживания инженерной инфраструктуры</i>					
<i>Модуль по ремонту и технологическому обслуживанию технологического оборудования</i>					
3802А(3803А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3804А(3805А; 3806А; 3807А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3808. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3809. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3810. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3811. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3812. Техник	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Защита органов слуха от негативного воздействия повышенного звукового давления			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3813А(3814А; 3815А). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3816А(3817А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок тепловых сетей</i>					
3818. Начальник участка-руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Модуль инженерного сопровождения ТС</i>						
3819А(3820А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3821. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3822А(3823А; 3824А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3825. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3826. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3827. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3828А(3829А; 3830А; 3831А; 3832А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль эксплуатации котельных и тепловых сетей</i>						
3833А(3834А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3835А(3836А; 3837А; 3838А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3839. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3840. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3841А(3842А). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3843. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль технического обслуживания оборудования котельных и ТС</i>						
3844. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3845. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3846А(3847А; 3848А; 3849А). Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3850. Мастер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3851А(3852А; 3853А; 3854А; 3855А; 3856А). Слесарь тепло-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				

вых сетей							
<i>Модуль эксплуатации теплооб- менного оборудования</i>							
3857. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3858. Начальник смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3859. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3860А(3861А). Мастер по экс- плуатации	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3862А(3863А). Оператор ко- тельной	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
<i>Цех водоснабжения и канализа- ции</i>							
3864. Начальник цеха- руководитель проекта 1 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Модуль 1 хозяйственной канализа- ции</i>							
3865А(3866А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3867. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3868. Старший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3869. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3870. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3871. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3872. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
<i>Модуль 2 хозяйственной канализа- ции</i>							
3873. Старший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3874. Бригадир	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3875. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3876А(3877А; 3878А; 3879А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					

3880A(3881A; 3882A; 3883A; 3884A; 3885A; 3886A; 3887A). Слесарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Модуль 3 хозяйственной канализации</i>					
3888A(3889A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3890A(3891A; 3892A; 3893A). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3894. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3895. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3896. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3897A(3898A; 3899A). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3900. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль очистных сооружений</i>					
3901A(3902A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3903A(3904A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3905A(3906A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3907. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3908. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3909. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3910. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль тепловой канализации и дренажа</i>					
3911A(3912A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3913A(3914A; 3915A; 3916A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3917. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3918. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда	Снижение тяжести трудового			

3919А(3920А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	процесса							
3921. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3922. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
<i>Участок водоснабжения - Молодь 1 водоснабжения</i>									
3923А(3924А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3925А(3926А; 3927А; 3928А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
3929. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3930. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3931. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3932. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
<i>Участок водоснабжения - Молодь 2 водоснабжения</i>									
3933. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3934. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3935. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3936А(3937А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3938. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3939А(3940А; 3941А; 3942А; 3943А; 3944А). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Участок водоснабжения - Молодь водоснабжения коттеджного поселка</i>									
3945А(3946А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3947А(3948А; 3949А; 3950А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3951. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий								

	трудо. не требуются				
3952. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3953. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3954А(3955А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3956. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3957А(3958А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


Дата составления: 11.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель проекта 1-го уровня ООТ,

ПКиЭ УЭиЭ

(должность)



Небылицына И.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Младший специалист

(должность)



Ибатуллина Р.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Начальник отдела – руководитель проекта 2 уровня (Председатель трудового коллектива АО "ОЭЗ ПИГ "Алабуга")

(должность)



Гладышев И.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



Галимов Д.Р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Ведущий специалист

(должность)



Галимова Р.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Начальник цеха-руководитель проекта 1 уровня

(должность)



Турсунбаев Р.Р.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.04.25
(дата)

Главный специалист

(должность)



Шахматов Е.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.04.25
(дата)

Начальник участка-руководитель проекта 1 уровня


(должность)



Ким С.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Начальник участка-руководитель про-
екта 1 уровня
(должность)



Полтанов А.Ю.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3569

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Каримуллина Римма Шарипжанов-
на
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.04.2025
(дата)