

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "АДАБУГА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент вододоставки и водоподведения					
3179. Директор Водоканала-руководитель проекта 3 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3180. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3181А(3182А; 3183А). Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент вододоставки и водоподведения. Цех вододоставки. Модуль I насосных станций					
3184. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3185. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3186. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3187А(3188А; 3189А; 3190А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3191А(3192А; 3193А; 3194А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3195А(3196А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3197А(3198А). Младший специалист	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Защита органов слуха от негативного воздействия повышенного звукового давления			
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент вододоставки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

<i>оборудования и водопотребления. Цех водоснабжения. Модуль 2 насосных станций</i>					
3199. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3200. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3201А(3202А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3203. Техник	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Защита органов слуха от негативного воздействия повышенного звукового давления			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3204. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3205А(3206А; 3207А; 3208А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3209. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3210. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Управление эксплуатацией и энергетикой. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех водоснабжения.</i>					
3211. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3212. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3213А(3214А; 3215А; 3216А; 3217А; 3218А). Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление эксплуатацией и энергетикой. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех водоснабжения. Модуль 1 водоснабжения городских сетей</i>					
3219. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3220. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3221А(3222А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса			
3223. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
3224. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
3225А(3226А; 3227А; 3228А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3229. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3230А(3231А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех водоснабжения. Модуль 2 водоснабжения городских сетей					
3232. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3233. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3234А(3235А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3236А(3237А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
3238А(3239А; 3240А; 3241А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3242А(3243А; 3244А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3245. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3246. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех водоснабжения. Модуль 1 аварийно-ремонтной службы					
3247. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3248. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3249А(3250А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3251А(3252А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3253А(3254А; 3255А; 3256А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3257. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3258А(3259А; 3260А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех водоснабжения. Модуль 2 аварийно-ремонтной службы</i>						
3261. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3262. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3263. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3264А(3265А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
3266А(3267А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3268. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3269А(3270А; 3271А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3272. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3273. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
<i>Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех водоснабжения. Модуль 3 аварийно-ремонтной службы</i>						
3274. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3275. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3276. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий					

[illegible]

<i>доснабжени и водоотведения. Цех водоотведения. Модуль 2 канализационный насосных станций</i>							
3300. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3301. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3302А(3303А). Ведущий специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3304А(3305А; 3306А; 3307А; 3308А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3309А(3310А; 3311А). Специа- лист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3312. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3313. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3314. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Департамент во- доснабжения и водоотведения. Цех водоотведения. Модуль 3 канализационный насосных станций</i>							
3315. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3316А(3317А). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3318А(3319А; 3320А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3321А(3322А; 3323А). Специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3324А(3325А; 3326А). Специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3327. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3328. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Департамент во- доснабжения и водоотведения.</i>							

Цех водоводения. Модуль 4 канализационный насосных станций						
3329. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3330. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3331А(3332А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3333А(3334А; 3335А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3336. Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3337. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3338. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3339. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент во- доснабжения и водоводения. Цех водоводения. Модуль хозяйственной канализации го- родских сетей						
3340. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3341. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3342А(3343А). Ведущий специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3344А(3345А; 3346А; 3347А; 3348А; 3349А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами				
3350А(3351А; 3352А). Специа- лист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3353. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3354. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент во- доснабжения и водоводения. Цех очистных сооружений						

<i>(группа)</i>						
3355. Начальник цеха-руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3356. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистных сооружений (группа). Модуль 1 очистных сооружений</i>						
3357. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3358. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3359А(3360А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3361. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3362. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3363А(3364А, 3365А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3366А(3367А, 3368А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3369А(3370А). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3371. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистных сооружений (группа). Модуль 2 очистных сооружений</i>						
3372. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3373. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3374А(3375А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3376А(3377А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				

3378А(3379А; 3380А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3381А(3382А; 3383А; 3384А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3385А(3386А; 3387А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3388. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистных сооружений (группа). Модуль химия					
3389. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3390. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3391А(3392А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3393А(3394А; 3395А; 3396А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3397. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3398. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистных сооружений (группа). Смена I					
3399. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3400. Старший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3401А(3402А). Ведущий специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3403А(3404А; 3405А; 3406А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3407А(3408А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3409. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Управление эксплуатации и					

энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистных сооружений (группа). Смена 2					
3410. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3411. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3412А(3413А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3414А(3415А; 3416А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3417А(3418А; 3419А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3420А(3421А; 3422А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3423. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистных сооружений (группа). Смена 3					
3424. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3425. Старший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3426А(3427А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3428А(3429А; 3430А; 3431А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3432. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3433А(3434А; 3435А). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3436. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистных сооружений (группа). Смена 4					
3437. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий				

	трудо: не требуются				
3438. Старший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3439A(3440A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3441A(3442A; 3443A; 3444A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3445. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3446A(3447A; 3448A; 3449A; 3450A). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3451A(3452A; 3453A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление эксплуатации и энергетикой. Департамент водоснабжения и водоотведения. Лаборатория</i>					
3454. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3455. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3456. Лаборант химического анализа 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление эксплуатации и энергетикой. Департамент водоснабжения и водоотведения. Лаборатория. Модуль 1 химического анализа</i>					
3457. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3458. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3459A(3460A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3461A(3462A; 3463A; 3464A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3465. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3466. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3467. Лаборант химического анализа 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3468. Лаборант химического	Рекомендации по улучшению условий				

анализа 4 разряда	трудо: не требуются				
3469A(3470A; 3471A; 3472A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3473. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент во- доснабжения и водоотведения. Лаборатория. Модуль 2 хими- ческого анализа					
3474. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3475A(3476A). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3477. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3478. Старший лаборант хими- ческого анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3479A(3480A; 3481A). Лаборант химического анализа 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3482. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент во- доснабжения и водоотведения. Лаборатория. Модуль бак- анализа					
3483. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3484A(3485A). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3486A(3487A; 3488A; 3489A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3490A(3491A). Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3492A(3493A). Бактериолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3494A(3495A; 3496A; 3497A; 3498A; 3499A). Младший спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент во- доснабжения и водоотведения.					

Лаборатория. Модуль анализа хозяйственных ставок					
3500. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3501. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3502А(3503А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3504А(3505А; 3506А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3507. Бактериолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3508А(3509А). Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3510А(3511А; 3512А; 3513А; 3514А; 3515А; 3516А; 3517А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Лаборатория. Модуль анализа водоснабжения					
3518. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3519. Старший лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3520А(3521А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3522А(3523А; 3524А; 3525А; 3526А; 3527А; 3528А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3529. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3530. Лаборант химического анализа 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3531А(3532А; 3533А; 3534А; 3535А; 3536А; 3537А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистки воды (группа). Модуль 3					

3538. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Модуль производственно-технического обеспечения					
3539. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3540. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3541А(3542А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3543А(3544А; 3545А; 3546А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3547А(3548А; 3549А; 3550А; 3551А; 3552А; 3553А; 3554А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Модуль I подвёма и транспортировки воды					
3555. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3556. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3557А(3558А). Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3559А(3560А; 3561А; 3562А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3563А(3564А; 3565А; 3566А; 3567А; 3568А). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3569. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Модуль 2 подвёма и транспортировки воды					
3570. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3571. Мастер	Рекомендации по улучшению условий				

		труда: не требуются					
3572A(3573A). Бригадир	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
3574A(3575A; 3576A; 3577A). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3578A(3579A; 3580A; 3581A). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3582A(3583A; 3584A; 3585A). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Модуль 3 подвеса и транспортировки воды</i>							
3586. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3587. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3588A(3589A). Бригадир	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
3590A(3591A; 3592A; 3593A). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
3594A(3595A; 3596A; 3597A; 3598A; 3599A). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3600A(3601A; 3602A). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистки воды. Смена 1</i>							
3603. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3604. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3605A(3606A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3607A(3608A; 3609A; 3610A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
3611A(3612A; 3613A). Младший	Организовать рациональные режимы труда: не требуются	Снижение тяжести трудового					

специалист	труда и отдыха	процесса				
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистки воды. Смена 2</i>						
3614. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3615. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3616А(3617А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3618. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3619. Техник	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Защита органов слуха от негативного воздействия повышенного звукового давления				
3620А(3621А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3622. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3623. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3624. Младший специалист	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Защита органов слуха от негативного воздействия повышенного звукового давления				
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистки воды. Смена 3</i>						
3625. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3626. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3627А(3628А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3629. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3630. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
3631. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3632. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

3633A(3634A; 3635A; 3636A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3637. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3638. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистки воды. Смена 4</i>					
3639. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3640. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3641A(3642A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3643. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3644. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3645A(3646A). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3647. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3648A(3649A; 3650A; 3651A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3652. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3653. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Цех очистки воды. Смена 5</i>					
3654. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3655. Старший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
3656A(3657A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3658. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3659. Техник	Шум. Использовать средства индивиду-	Защита органов слуха от нега-			

	альной защиты				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3660. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3661А(3662А; 3663А; 3664А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3665. Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3666А(3667А). Младший специалист	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Защита органов слуха от негативного воздействия повышенного звукового давления			
<i>Управление эксплуатации и энергетик. Департамент водоснабжения и водоотведения. Производственный модуль</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3668. Заместитель директора Водоканала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3669. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3670А(3671А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3672А(3673А; 3674А; 3675А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3676А(3677А; 3678А; 3679А; 3680А; 3681А; 3682А; 3683А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление эксплуатации и энергетик. Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики. Модуль контрольно-измерительных приборов и автоматики систем канализации</i>					
3684. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3685А(3686А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3687. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3688А(3689А; 3690А; 3691А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3692А(3693А; 3694А; 3695А; 3696А; 3697А; 3698А), Млад- ший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Участок кон- трольно-измерительных при- боров и автоматики. Модуль контрольно-измерительных приборов и автоматики си- стем теплоснабжения</i>					
3699. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3700. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3701А(3702А). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3703А(3704А; 3705А; 3706А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3707А(3708А; 3709А; 3710А; 3711А; 3712А; 3713А; 3714А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Участок кон- трольно-измерительных при- боров и автоматики. Модуль метрологического надзора</i>					
3715. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3716. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3717А(3718А). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3719А(3720А; 3721А; 3722А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3723А(3724А; 3725А; 3726А; 3727А; 3728А; 3729А; 3730А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление эксплуатации и энергетики. Участок кон- трольно-измерительных при- боров и автоматики. Модуль</i>					

контрольно-измерительных приборов и автоматики систем водоснабжения						
3731. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3732. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3733А(3734А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3735. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3736А(3737А; 3738А; 3739А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3740А(3741А; 3742А; 3743А; 3744А; 3745А; 3746А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление эксплуатации и энергетики. Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики. Модуль метрологической лаборатории						
3747. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3748. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3749А(3750А; 3751А; 3752А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3753А(3754А; 3755А; 3756А; 3757А; 3758А; 3759А; 3760А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление эксплуатации и энергетики. Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики. Модуль контрольно-измерительных приборов и автоматики систем газоснабжения						
3761. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3762. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3763А(3764А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

3765. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3766А(3767А; 3768А; 3769А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3770А(3771А; 3772А; 3773А; 3774А; 3775А; 3776А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 02.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель проекта I-го уровня ООТ,
ПКиЭ УЭиЭ

(должность) _____ (подпись)  Небылицына И.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Младший специалист  Ибатуллина Р.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Начальник отдела – руководитель проекта 2 уровня (Председатель трудового коллектива АО "ОЭЗ ЦНТ "Адабута")

(должность) _____ (подпись)  Ладыев И.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)


Ведущий специалист (должность) _____ (подпись)  Галимова Р.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись)  Галимов Д.Р. (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3569 _____ (подпись)  Каримуллина Римма Шарипзянов-на (фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.04.2025
(дата)