

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "АЛАБУГА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление привлечением инвестиций					
4490. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4491. Личный помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4492. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Модуль Целюлоза					
4493. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4494. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4495. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4496. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4497А(4498А; 4499А; 4500А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4501А(4502А; 4503А; 4504А; 4505А; 4506А; 4507А; 4508А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Модуль аналитики нити					
4509А(4510А; 4511А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4512А(4513А; 4514А; 4515А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4516А(4517А; 4518А; 4519А; 4520А; 4521А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4522А(4523А; 4524А; 4525А; 4526А; 4527А; 4528А; 4529А; 4530А; 4531А; 4532А; 4533А).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Специалист							
4534A(4535A; 4536A; 4537A; 4538A; 4539A; 4540A; 4541A; 4542A; 4543A; 4544A; 4545A; 4546A; 4547A; 4548A; 4549A; 4550A; 4551A; 4552A; 4553A; 4554A; 4555A; 4556A; 4557A).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел цифрового маркетинга							
4558. Начальник отдела- Руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Модуль Таргетированная и кон- текстная реклама							
4559. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4560. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4561A(4562A). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4563A(4564A; 4565A; 4566A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4567A(4568A; 4569A; 4570A; 4571A; 4572A; 4573A; 4574A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Модуль Web-дизайн и Web- разработка							
4575. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4576. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4577A(4578A). Ведущий специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4579A(4580A; 4581A; 4582A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4583A(4584A; 4585A; 4586A; 4587A; 4588A; 4589A; 4590A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел цифрового маркетинга							
4591A(4592A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4593A(4594A; 4595A; 4596A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел развития бизнеса							

4597. Начальник отдела-Руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль Курсы</i>					
4598А(4599А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4600А(4601А; 4602А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4603А(4604А; 4605А; 4606А; 4607А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4608А(4609А; 4610А; 4611А; 4612А; 4613А; 4614А; 4615А; 4616А; 4617А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4618А(4619А; 4620А; 4621А; 4622А; 4623А; 4624А; 4625А; 4626А; 4627А; 4628А; 4629А; 4630А; 4631А; 4632А; 4633А; 4634А; 4635А; 4636А; 4637А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль аналитики нши 4</i>					
4638. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4639. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4640А(4641А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4642А(4643А; 4644А; 4645А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4646А(4647А; 4648А; 4649А; 4650А; 4651А; 4652А; 4653А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе со средствами массовой информации</i>					
4654. Начальник отдела-Руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4655А(4656А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4657А(4658А; 4659А; 4660А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль пресс-службы, СМИ</i>					
4661. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4662. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4663А(4664А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4665А(4666А; 4667А; 4668А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4669А(4670А; 4671А; 4672А; 4673А; 4674А; 4675А; 4676А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль поддержки дочерних организаций</i>					
4677. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4678. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4679А(4680А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4681А(4682А; 4683А; 4684А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4685А(4686А; 4687А; 4688А; 4689А; 4690А; 4691А; 4692А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел международного взаимод-действия</i>					
4693А(4694А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4695А(4696А; 4697А; 4698А; 4699А; 4700А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4701А(4702А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4703А(4704А; 4705А; 4706А; 4707А; 4708А; 4709А; 4710А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4711А(4712А; 4713А; 4714А; 4715А; 4716А; 4717А; 4718А; 4719А; 4720А; 4721А; 4722А; 4723А; 4724А; 4725А; 4726А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел маркетинга и РР</i>					
4727. Начальник отдела-Руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль photo-video</i>					
4728. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4729. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4730A(4731A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4732A(4733A; 4734A; 4735A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4736A(4737A; 4738A; 4739A; 4740A; 4741A; 4742A; 4743A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль поддержки РР-клиникий</i>						
4744. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4745. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4746A(4747A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4748A(4749A; 4750A; 4751A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4752A(4753A; 4754A; 4755A; 4756A; 4757A; 4758A; 4759A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль дизайна</i>						
4760. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4761. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4762A(4763A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4764A(4765A; 4766A; 4767A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4768A(4769A; 4770A; 4771A; 4772A; 4773A; 4774A; 4775A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль РР</i>						
4776A(4777A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4778A(4779A; 4780A). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4781A(4782A; 4783A; 4784A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4785A(4786A; 4787A; 4788A; 4789A; 4790A; 4791A; 4792A).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Специалист 4793А(4794А; 4795А; 4796А; 4797А; 4798А; 4799А; 4800А; 4801А; 4802А; 4803А; 4804А; 4805А; 4806А; 4807А; 4808А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел СК</i>					
4809. Начальник отдела- Руководитель проекта 1 уровня 4810А(4811А). Главный специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4812А(4813А). Старший специ- алист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4814А(4815А; 4816А; 4817А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4818А(4819А; 4820А; 4821А; 4822А; 4823А; 4824А; 4825А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4826А(4827А; 4828А; 4829А; 4830А; 4831А; 4832А; 4833А; 4834А; 4835А; 4836А; 4837А; 4838А; 4839А; 4840А; 4841А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 11.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель проекта 1-го уровня ООТ,

ПКиЭ УЭиЭ  Небылицына И.В. 30.04.25

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Младший специалист  Ибагуллина Р.А. 30.04.25


Начальник отдела - руководитель про-
екта 2 уровня (Председатель трудового
коллектива АО "ОЗ ШТ "Адабута")

 Гладышев И.В. 30.04.25

Ведущий специалист  Галимова Р.В. 30.04.25

Специалист по охране труда

(должность)



Галимов Д.Р.

30.04.25

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3569

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Каримуллина Римма Шарипзянов-

на

11.04.2025

(дата)