

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "АЛАЗУГА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Департамент арендного бизнеса</i>					
3959. Руководитель группы проектов- Начальник департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Эксплуатация офисов</i>					
3960. Руководитель проекта 1 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль АХД и эксплуатации Технопарка 22.4</i>					
3961. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3962. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3963А(3964А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3965А(3966А; 3967А; 3968А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3969А(3970А; 3971А; 3972А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3973А(3974А; 3975А; 3976А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Модуль АХД и эксплуатации Ситергии 24</i>					
3977. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3978. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3979А(3980А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3981А(3982А; 3983А; 3984А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3985А(3986А; 3987А; 3988А; 3989А; 3990А; 3991А; 3992А).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Младший специалист									
Модуль АХД и эксплуатации Синергии 13.2 (Яковлев)									
3993. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3994. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3995А(3996А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
3997А(3998А; 3999А; 4000А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4001А(4002А; 4003А; 4004А; 4005А; 4006А; 4007А; 4008А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Модуль АХД и эксплуатации Синергии 13.2 (Яковлев сервисы)									
4009. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4010. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4011А(4012А; 4013А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4014А(4015А; 4016А; 4017А; 4018А; 4019А; 4020А; 4021А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Модуль АХД и эксплуатации АПЦ 22.3									
4022. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4023. Старший эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4024А(4025А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4026А(4027А; 4028А; 4029А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4030А(4031А; 4032А; 4033А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4034А(4035А; 4036А; 4037А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Эксплуатация ИТПП									
4038. Начальник отдела - Руководитель проекта 2 уровня <i>Модуль ИТП "Синергия" Бриса-</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

Да								
4039. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4040. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4041. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4042А(4043А; 4044А; 4045А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4046А(4047А; 4048А). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4049А(4050А; 4051А; 4052А; 4053А). Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Модуль ИТП "Синергия" 8.4. 18								
4054. Старший инженер по обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4055. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4056А(4057А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4058А(4059А; 4060А; 4061А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4062А(4063А; 4064А; 4065А; 4066А; 4067А; 4068А; 4069А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Модуль ИТП "Синергия" 4.2.5. 27								
4070. Старший инженер по обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4071. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4072А(4073А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4074А(4075А; 4076А; 4077А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4078А(4079А; 4080А; 4081А; 4082А; 4083А; 4084А; 4085А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Модуль ИТП "Синергия" 4.1. 4.2								
4086. Старший инженер по обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
4087. Главный специалист	УФ-излучение: Использовать защитные средства	Защита органов зрения от вредного воздействия УФ-						

4088А(4089А). Ведущий специалист	УФ-излучение: Использовать защитные средства	излучения				
4090А(4091А; 4092А; 4093А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Защита органов зрения от вредного воздействия УФ-излучения				
4094А(4095А; 4096А; 4097А; 4098А; 4099А; 4100А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4101. Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль ИТП "Синергия" 2</i>						
4102. Старший инженер по обслуживанию зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4103. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4104А(4105А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4106А(4107А; 4108А; 4109А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4110А(4111А; 4112А; 4113А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4114А(4115А; 4116А; 4117А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Проекты "Казань"</i>						
4118. Начальник отдела - Руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль "Северные ворота. НИОКР центр"</i>						
4119. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4120. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4121А(4122А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4123А(4124А; 4125А; 4126А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4127А(4128А; 4129А; 4130А; 4131А; 4132А; 4133А; 4134А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль "Северные ворота. Неау"</i>						
4135. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий					

4136. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4137A(4138A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4139A(4140A; 4141A; 4142A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4143A(4144A; 4145A; 4146A; 4147A; 4148A; 4149A; 4150A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль "Build to suite"</i>						
4151. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4152. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4153A(4154A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4155A(4156A; 4157A; 4158A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4159A(4160A; 4161A; 4162A; 4163A; 4164A; 4165A; 4166A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Проектный блок</i>						
4167. Начальник отдела - Руководитель проекта 2 уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа специпроектное</i>						
<i>Модуль 4</i>						
4168. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4169. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4170A(4171A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4172A(4173A; 4174A; 4175A). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль 3 (Синергия 13.7)</i>						
4176. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4177. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4178A(4179A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4180A(4181A; 4182A; 4183A).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Младший специалист	труда: не требуются								
<i>Модуль 2 (Синергия 17.12)</i>									
4184. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4185. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4186А(4187А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4188А(4189А; 4190А; 4191А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4192А(4193А; 4194А; 4195А; 4196А; 4197А; 4198А; 4199А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Модуль 1 (Синергия 17)</i>									
4200. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4201. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4202А(4203А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4204А(4205А; 4206А; 4207А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4208А(4209А; 4210А; 4211А; 4212А; 4213А; 4214А; 4215А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Инженерная служба</i>									
4216. Начальник отдела - Руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Участок теплогазоснабжения №2</i>									
4217. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4218. Старший инженер теплогазоснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4219А(4220А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4221А(4222А; 4223А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
4224. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4225А(4226А; 4227А; 4228А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
4229А(4230А; 4231А; 4232А).	Рекомендации по улучшению условий								

Младший специалист	труда: не требуются				
<i>Участок теплогазоснабжения №1</i>					
4233. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4234. Старший инженер тепло-газоснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4235А(4236А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4237А(4238А; 4239А; 4240А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4241А(4242А; 4243А; 4244А). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4245А(4246А; 4247А; 4248А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок планирования и администрирования (Синергия 13.1, ПАН, СМЦ)</i>					
4249. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4250. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4251А(4252А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4253А(4254А; 4255А; 4256А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4257А(4258А; 4259А; 4260А; 4261А; 4262А; 4263А; 4264А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок планирования и администрирования (Синергия 27)</i>					
4265. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4266. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4267А(4268А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4269А(4270А; 4271А; 4272А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4273А(4274А; 4275А; 4276А; 4277А; 4278А; 4279А; 4280А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок планирования и администрирования</i>					

<i>нестигривания</i>							
4281. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4282. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4283А(4284А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4285А(4286А; 4287А; 4288А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4289А(4290А; 4291А; 4292А; 4293А; 4294А; 4295А; 4296А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок общестроительных работ</i>							
4297. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4298. Старший инженер по эксплуатации зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4299А(4300А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4301А(4302А; 4303А; 4304А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4305А(4306А; 4307А; 4308А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4309А(4310А; 4311А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок механизмы и агрегаты</i>							
4312. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4313. Старший инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4314А(4315А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
4316А(4317А; 4318А; 4319А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
4320А(4321А; 4322А; 4323А). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
4324А(4325А; 4326А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок водоснабжения и водоотведения</i>							
4327. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

4328. Старший инженер ОБИВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4329А(4330А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4331А(4332А; 4333А; 4334А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4335А(4336А; 4337А; 4338А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4339А(4340А; 4341А; 4342А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок генерации и кондиционирования №2					
4343. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4344. Старший инженер ВК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4345А(4346А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4347А(4348А; 4349А; 4350А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4351А(4352А; 4353А; 4354А; 4355А; 4356А; 4357А; 4358А). Младший специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок генерации и кондиционирования №1					
4359. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4360. Старший инженер ВК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4361А(4362А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4363А(4364А; 4365А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4366. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4367А(4368А; 4369А; 4370А). Младший специалист	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты	Защита органов слуха от негативного воздействия повышенного звукового давления			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4371А(4372А; 4373А; 4374А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административный блок					

<i>Модуль оптимизации бизнес-процессов</i>						
4375. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4376. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4377А(4378А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4379А(4380А; 4381А; 4382А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4383А(4384А; 4385А; 4386А; 4387А; 4388А; 4389А; 4390А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление эксплуатацией и энергетикой</i>						
<i>Цех эксплуатации дорог</i>						
4391. Руководитель проекта I уровня	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4392А(4393А). Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль эксплуатации дорог</i>						
4394. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4395. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4396А(4397А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4398А(4399А; 4400А; 4401А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4402А(4403А; 4404А; 4405А; 4406А; 4407А; 4408А; 4409А). Младший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Модуль эксплуатации а/м дорог</i>						
4410. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4411А(4412А). Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4413. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
4414А(4415А; 4416А; 4417А; 4418А; 4419А). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
4420А(4421А). Дорожный рабо-	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового				

чий 5 разряда	труда и отдыха	процесса			
4422A(4423A; 4424A; 4425A). Дорожный рабочий 4 разряда <i>Модуль 2 эксплуатации а/м до- рог</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4426. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4427. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4428A(4429A; 4430A; 4431A; 4432A; 4433A; 4434A; 4435A). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4436A(4437A). Дорожный рабо- чий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4438A(4439A; 4440A; 4441A). Дорожный рабочий 4 разряда <i>Модуль 1 эксплуатации а/м до- рог</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4442. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4443. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4444A(4445A). Разнорабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4446A(4447A; 4448A; 4449A; 4450A; 4451A). Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4452A(4453A). Дорожный рабо- чий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4454A(4455A; 4456A; 4457A). Дорожный рабочий 4 разряда <i>Модуль 2 эксплуатации а/м до- рог</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4458. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4459A(4460A; 4461A). Разнора- бочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4462. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4463A(4464A; 4465A; 4466A; 4467A). Специалист по монтажу ж/д путей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4468A(4469A). Дорожный рабо- чий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


4470A(4471A; 4472A; 4473A). Дорожный рабочий 4 разряда <i>Модуль 1 эксплуатации ж/д путей</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4474. Старший специалист <i>мей</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4475. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4476. Разнорабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4477A(4478A; 4479A; 4480A; 4481A; 4482A; 4483A). Специа- лист по монтажу ж/д путей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4484A(4485A). Дорожный рабо- чий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4486A(4487A; 4488A; 4489A). Дорожный рабочий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 10.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель проекта 1-го уровня ООТ,

ПКиЭ УЭиЭ

(должность)



(подпись)

Небылицына И.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Младший специалист

(должность)



(подпись)

Ибатуллина Р.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25

(дата)

Начальник отдела – руководитель про-
екта 2 уровня (Председатель трудового
коллектива АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга")

(должность)



(подпись)

Гладышев И.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25

(дата)

Ведущий специалист

(должность)



(подпись)

Галимова Р.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Галимов Д.Р.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.25

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3569
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Каримуллина Римма Шарипзянов-
на
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.04.2025
(дата)